
Bezpieczna praca na. Greenpack

samenvatting Pools

Kierowca

Ostroznosc

Badz ostroznym podczas. Tego wymaga regulamin. Uzywaj twojego dobrego rozsadku. Pracuj zawsze wedlug zasad i bezpiecznie

Maszyny

Uzywaj maszyn tylko do tego do czego one sluza. Przed uzyciem przeczytaj zawsze instrukcje.

Niebezpieczne sytuacje

Aby uniknac wypadkow, melduj wszystkie niebezpieczne przeszkody twoim przelozonym.

Obowiazuje

Jezeli twoj szef lub przelozony nie spelnia warunkow bezpieczenstwa pracy tzw .sanepid, moze byc to karalne.

Kierowca podczas pracy nie moze byc pod uzyciem alkoholu lub jakiegokolwiek rodzaju narkotykow

Widlak

Bezpieczenstwo

Widlaki maja roznego rodzaju zabezpieczenia, ktore chronia kierowce.



Zadaszenie

ktore chroni przed wywroceniem sie np. Palety.




Pasy

chronia przy jakichkolwiek poslizgach. Obowiazkowe!



Dodatkowe pasy



Przycisk bezpieczeństwa w nagłych wypadkach tzw . stop knop.przy

Urzyciu tego prycisku wylacza sie odrazu cala elektryka

Ostrzerzenie



Pasy obowiazkowe



najpierw przeczytaj intruckje



nie stawac pod Widlami jezeli sa Podniesione



Nie podnosimy osob i ich nie wozimy



uwaga na zatraski



ogolnie uwaga

Kontrola i naprawa

Zanim użyjesz widlaka musisz się upewnić czy jest sprawny. Jest obowiązkowe codzienne kontrolowanie widlaka

<i>Dzienna kontrola polega</i>	
<u>Wokół widlaka</u>	- uszkodzenia np. Lancach, widły - powietrze w kołach - uszkodzenia na felgach - ogólne uszkodzenia - dobre zadanie - czy wszystko jest dobrze podłączone
<u>Pod maską</u>	- olej, olej hamulcowy, bateria, akumulator oraz powietrze - włączniki, oraz różnego rodzaju kable
<u>Na widlaku</u>	- ustawienie siedzenia i kierownicy - sprawdź pasy bezpieczeństwa - ogólna kontrola - kontrola wentyli - łańcuch, cylinder, wystarczająca ilość oleju - sprawdź hamulec ręczny i nożny, światło, klakson, oraz wycieraczki - tylne światła hamulcowe - prawidłowa wysokość widel, pęknięcia lub inne uszkodzenia - działanie przycisku bezpieczeństwa - hamulec do parkowania
<u>Jazda</u>	- wpróbowanie hamulce - sprawdź czy coś gdzieś nieprzepływa

Praca

Wszyscy ci którzy maja do czynienia z rozładunkiem lub załadunkiem towarów muszą przestrzegać zasad pracy.

Jazda

Na co trzeba zwracać szczególną uwagę podczas jazdy widlakiem.

- widły nie wyrzeź 10 cm od podłogi;
- z towarem na widłach jedziemy tyłem;
- towar również 10 cm od podłogi;
- staraj się jak najszybciej złapać towar;
- staraj się jak najwolniej ruszać;
- podczas jazdy miej widły zawsze na samym dole;
- staraj się dopasować prędkość jazdy;
- pod górke jedź zawsze przodem, a z górki tyłem;
- na pagórku nigdy nie zawracaj;
- uważaj na to co się znajduje na podłodze;
- uważaj na zakretach przy śliskiej powierzchni;
- jedź zawsze tyłem jeżeli masz duży załadunek;
- nie skrecaj podczas postoju;
- dopasuj jazdę do twojego załadunku;
- trzymaj odpowiednią odległość;
- zabrania się wozic i ponosic ludzi na widlaku;
- nigdy nie parkuj w miejscach ewakuacyjnych
- parkuj w miejscach do tego wyznaczonych;

Kierowca musi się starać aby towar, który przewozi nie został uszkodzony

- nie ładować za dużo na widły;
- niedozwolone jest dodatkowy załadunek;
- towar bierzemy zawsze tak aby widły były na środku;
- dojeżdż widłami zawsze do końca;
- przy podwojnym układaniu jak najwolniej podnosimy widły;
- nie podnosimy widel na zakretach;
- bardzo szybko spuszczaemy;
- jedź zawsze stabilnie;
- zawsze brać załadunek na samym środku;
- zawsze brać załadunek na samym środku;
- załadunek nie może się poruszać;