



| besmetting met                                                                                                 | beschrijving gevaar                                                                                                                           | potentieel gevaar | K | E | K x E | beheersmaatregelen                                                                                                                               | 1                                   | 2                        | 3                        | 4                        | CCP | onderbouwing                                                                                                                                                                                                     | handboek                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productvreemde bestanddelen (vuil, stof, productvreemde materialen) door transport en machines en installaties | Vervuilde en/of losgekomen onderdelen van transportmiddelen, machines en installaties kunnen product en verpakkingsmaterialen besmetten.      | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Transportmiddelen, (lopende banden, ontsapelaars, etc.), machines en installaties worden schoon en in goede staat gehouden.                      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd. Wanneer het niet schoon genoeg zijn, wordt hier melding van gemaakt. Of er delen ontbreken / beschadigd zijn wordt er actie ondernomen en melding van gemaakt. | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO11.0 Schoonmaak<br>PRO07.0 Onderhoud<br>PRO12.0 Opstart controle                                         |
| Glas en hard plastic                                                                                           | Glas en hard plastic in de productieruimte of aan de machines kan breken en tussen het product terecht komen.                                 | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Glas is zoveel mogelijk afgeschermd. Er wordt op breuk gecontroleerd tijdens de opstart. Bij breuk wordt de instructie voor glasbreuk gevolgd.   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Het product wordt handmatig gesorteerd, eventuele productvreemde bestanddelen worden gesignaleerd                                                                                                                | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>ALG14.0 Glasregister<br>PRO12.0 Opstart controle<br>PRO05.0 Productieproces<br>IO5.0 Glas-hardplastic breuk |
| Vervuild fust                                                                                                  | Oogstfust kan vies zijn, waardoor product fysisch besmet kan worden.                                                                          | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Product wordt gecontroleerd tijdens kwaliteitscontrole op uitteesband                                                                            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Visuele inspectie oogstfust                                                                                                                                                                                      | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO05.0 Productieproces                                                                                     |
| Productvreemde bestanddelen (vuil, productvreemde materialen) door medewerkers                                 | Wanneer medewerkers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                      | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Alle medewerkers tekenen de hygiene regels. Zij worden op het volgen ervan gecontroleerd.                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Het product wordt handmatig gesorteerd, eventuele productvreemde bestanddelen kunnen worden gesignaleerd                                                                                                         | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>IO6.0 Hygiëne<br>IO6.1 Hygiëne instructie                                                                   |
| Productvreemde bestanddelen (vuil, productvreemde materialen) door bezoekers                                   | Wanneer bezoekers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                        | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Alle bezoekers tekenen de voor hen geldende regels. Bezoekers worden begeleid. Zij worden op het volgen hiervan gecontroleerd.                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Het product wordt handmatig gesorteerd, eventuele productvreemde bestanddelen kunnen worden gesignaleerd                                                                                                         | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>IO6.0 Hygiëne<br>IO6.1 Hygiëne instructies<br>IO6.2 Hygiëne reglement bezoekers                             |
| Hulpmiddelen                                                                                                   | Hulpmiddelen kunnen vies of beschadigd zijn en hierdoor het product besmetten of de hulpmiddelen kunnen tussen het product terecht komen.     | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Vieze, kapotte of vermiste hulpmiddelen worden gemeld bij de leidinggevende.                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd. Wanneer hulpmiddelen ontbreken of beschadigd zijn wordt er actie ondernomen.                                                                                   | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO05.0 Productieproces<br>PRO12.0 Opstart control<br>IO6.0 Hygiëne                                         |
| Metaal                                                                                                         | Metaaldeeltjes kunnen in het product komen                                                                                                    | Fysisch           | 1 | 5 | 5     | Onderhoud wordt dusdanig uitgevoerd dat metaaldeeltjes niet in het product kunnen komen.                                                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Het product wordt handmatig gesorteerd, eventuele productvreemde bestanddelen kunnen worden gesignaleerd                                                                                                         | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO07.0 Onderhoud<br>PRO05.0 Productieproces                                                                |
| Hout                                                                                                           | Houtsplinters kunnen in het product komen.                                                                                                    | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Onderhoud wordt dusdanig uitgevoerd dat houtsplinters niet in aanraking komen met het product. Gebruik van hout wordt zoveel mogelijk voorkomen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Het product wordt handmatig gesorteerd, eventuele productvreemde bestanddelen kunnen worden gesignaleerd                                                                                                         | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO07.0 Onderhoud<br>PRO05.0 Productieproces<br>IO6.0 Hygiëne                                               |
| Vetspatten / smeermiddel / reinigingsmiddel                                                                    | Voor het smeren, onderhoud en reiniging van machines kan vet, smeermiddel of reinigingsmiddel worden gebruikt. Dit kan het product besmetten. | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vet, smeermiddelen en reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor de voedselverwerkende industrie         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | veiligheidsbladen specificaties                                                                                                                                                                                  | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO07-Onderhoud<br>F17.1 Chemicaliën lijst                                                                  |

**beslisboom**

| besmetting met                                                                                  | beschrijving gevaar                                                                                                                                                                                  | potentieel gevaar | K | E | K x E | beheersmaatregelen                                                                                                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | CCP | onderbouwing                                                                                                                                                      | handboek                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hulpmiddelen                                                                                    | Hulpmiddelen kunnen restanten reinigingsmiddelen bevatten of migratie kan optreden als hulpmiddelen niet geschikt zijn om in contact te komen met levensmiddelen en hierdoor product besmetten.      | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Hulpmaterialen met direct voedselcontact moeten geschikt zijn voor het verpakken van vruchtgroenten.                                   | ☑ |   |   |   | nee | In geval van twijfel wordt een migratietest opgevraagd.<br>Specificaties<br>Conformiteitsverklaring direct contact met product                                    | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO03.0 Inkoop<br>I17.3 Leveranciersbeoordeling                                                                                                               |
| Medewerkers                                                                                     | Wanneer medewerkers zich moedwillig niet aan de regels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                                                                         | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | personeel op sleutelposities is getraind in het signaleren van verdachte situaties                                                     | ☑ |   |   |   | nee | Het product wordt handmatig gesorteerd, eventuele productvreemde bestanddelen worden gesignaleerd                                                                 | ALG01.5 Voedselveiligheidscultuur<br>PRO05.0 Productieproces<br>I40.0 Basis instructie Food defense / security<br>I41.0 Kwetsbaarheidsbeoordeling                                                     |
| Bezoekers                                                                                       | Wanneer bezoekers zich moedwillig niet aan de regels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                                                                           | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | personeel op sleutelposities is getraind in het signaleren van verdachte situaties.<br>Bezoekers worden begeleid.                      | ☑ |   |   |   | nee | Het product wordt handmatig gesorteerd, eventuele productvreemde bestanddelen worden gesignaleerd                                                                 | ALG01.5 Voedselveiligheidscultuur<br>PRO05.0 Productieproces<br>I40.0 Basis instructie Food defense / security<br>I41.0 Kwetsbaarheidsbeoordeling                                                     |
| <b>processtap: kwaliteitscontrole product op uitleesband</b>                                    |                                                                                                                                                                                                      |                   |   |   |       |                                                                                                                                        |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
| Medewerkers                                                                                     | Wanneer medewerkers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot microbiologische besmetting van het product.                                                                            | Microbiologisch   | 1 | 6 | 6     | Alle medewerkers tekenen de hygiene regels. Zij worden op het volgen ervan gecontroleerd.                                              | ☑ |   |   |   | nee | Hygiëne instructies hygiënesluis                                                                                                                                  | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructies handen wassen                                                                       |
| Bezoekers                                                                                       | Wanneer bezoekers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot microbiologische besmetting van het product.                                                                              | Microbiologisch   | 1 | 6 | 6     | Alle bezoekers tekenen de voor hen geldende regels. Bezoekers worden begeleid. Zij worden op het volgen hiervan gecontroleerd.         | ☑ |   |   |   | nee | Hygiëne instructies hygiënesluis                                                                                                                                  | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>I06.2 Hygiëne reglement bezoekers                                   |
| Hepatitis A-virus                                                                               | Wanneer medewerkers, bezoekers en leveranciers niet goed aan hygiëneregels houden of als er gebruik gemaakt wordt van geïnfecteerd water kan dit besmetting met hepatitis A van product veroorzaken. | Microbiologisch   | 1 | 6 | 6     | Medewerkers, bezoekers en leveranciers dienen zich aan hygiëneregels te houden (o.a. handen wassen voor het betreden van productiehal) | ☑ |   |   |   | nee | Hygiëne en handenwas instructies personeel, bezoekers en o.a. melden bij bedrijfsarts besmettelijke infectieziekten en gebruik van water van drinkwaterkwaliteit. | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>I06.2 Hygiëne reglement bezoekers                                   |
| Overige visussen / besmettelijke infectieziekten (bijv. SRVS, NORO, COVID, TBC, kinkhoest e.d.) | Wanneer medewerkers, bezoekers en leveranciers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot besmetting van het product met besmettelijke virussen / infectieziekten.                     | Microbiologisch   | 1 | 6 | 6     | Medewerkers, bezoekers en leveranciers dienen zich aan hygiëneregels te houden (o.a. handen wassen voor het betreden van productiehal) | ☑ |   |   |   | nee | Hygiëne en handenwas instructies personeel, bezoekers en o.a. melden bij bedrijfsarts besmettelijke infectieziekten.                                              | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I17.3 Leveranciersbeoordeling.<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>I06.2 Hygiëne reglement bezoekers |

**beslisboom**

| besmetting met                                                                                                 | beschrijving gevaar                                                                                                                                                                                                              | potentieel gevaar | K | E | K x E | beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 | 2 | 3 | 4 | CCP | onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                         | handboek                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parasieten ( <i>Entamoeba</i> , <i>Giardia</i> , <i>Cyclospora</i> )                                           | Wanneer medewerkers, bezoekers en leveranciers zich niet aan de hygiëneregels houden of door gebruik van water van slechte kwaliteit (geen drinkwater kwaliteit) kan dit leiden tot besmetting van het product met een parasiet. | Microbiologisch   | 1 | 6 | 6     | Medewerkers, bezoekers en leveranciers dienen zich aan hygiëneregels te houden (o.a. handen wassen voor het betreden van productiehal)                                                                                                                                                                 | ☑ |   |   |   | nee | Hygiëne en handenwas instructies personeel, bezoekers en o.a. melden bij bedrijfsarts besmettelijke infectieziekten.                                                                                                                                                 | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I17.3 Leveranciersbeoordeling.<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>I06.2 Hygiëne reglement bezoekers |
| Allergenen gedefinieerd door de EU, (zie Handboek F50 - Allergenenlijst )                                      | Allergenen kunnen op het product terecht komen wanneer personeel of bezoekers deze van buitenaf mee nemen.                                                                                                                       | Allergenen        | 1 | 6 | 6     | Medewerkers dienen zich aan de hygiëneregels / instructies te houden en handen te wassen voordat productiehal betreden wordt. Daarnaast is het meebrengen noten (of producten waarin noten zijn verwerkt) niet toegestaan, dit staat in de hygiëne regels. Alle medewerkers tekenen de hygiëne regels. | ☑ |   |   |   | nee | Hygiëne instructies hygiënesluis                                                                                                                                                                                                                                     | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>F50 Allergenenlijst<br>PRO16.0 Allergenenbeheer                     |
| Productvreemde bestanddelen (vuil, stof, productvreemde materialen) door transport en machines en installaties | Vervuilde en/of losgekomen onderdelen van transportmiddelen, machines en installaties kunnen product en verpakkingsmaterialen besmetten.                                                                                         | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Transportmiddelen, (lopende banden, ontstapelaars, etc.), machines en installaties worden schoon en in goede staat gehouden.                                                                                                                                                                           | ☑ |   |   |   | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd. Wanneer het niet schoon genoeg zijn, wordt hier melding van gemaakt. Of er delen ontbreken / beschadigd zijn wordt er actie ondernomen en melding van gemaakt.                                                     | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO11.0 Schoonmaak<br>PRO07.0 Onderhoud<br>PRO12.0 Opstart controle                                                                                           |
| Productvreemde bestanddelen (vuil, productvreemde materialen) door medewerkers                                 | Wanneer medewerkers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                                                                                                         | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Alle medewerkers tekenen de hygiëne regels. Zij worden op het volgen ervan gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                              | ☑ |   |   |   | nee | Hygiëne instructies hygiënesluis                                                                                                                                                                                                                                     | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructie                                                                                                                     |
| Productvreemde bestanddelen (vuil, productvreemde materialen) door bezoekers                                   | Wanneer bezoekers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                                                                                                           | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Alle bezoekers tekenen de voor hen geldende regels. Bezoekers worden begeleid. Zij worden op het volgen hiervan gecontroleerd.                                                                                                                                                                         | ☑ |   |   |   | nee | Hygiëne instructies hygiënesluis                                                                                                                                                                                                                                     | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.2 Hygiëne reglement bezoekers                                                                               |
| Glas en hard plastic                                                                                           | Glas en hard plastic in de productieruimte of aan de machines kan breken en tussen het product terecht komen.                                                                                                                    | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Glas is zoveel mogelijk afgeschermd. Er wordt op breuk gecontroleerd tijdens de opstart. Bij breuk wordt de instructie voor glasbreuk gevolgd.                                                                                                                                                         | ☑ |   |   |   | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd. Wanneer breuk van glas of hard plastic geconstateerd wordt, wordt hier melding van gemaakt. Tevens wordt een extra maandelijkse visuele controle door kwaliteitsmanager uitgevoerd o.a. op glas/hardplastic breuk. | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>ALG14.0 Glasregister<br>PRO12.0 Opstart controle<br>PRO05.0 Productieproces<br>I05.0 Glas-hardplastic breuk                                                   |
| Metaal                                                                                                         | Metaaldeeltjes kunnen in het product komen                                                                                                                                                                                       | Fysisch           | 1 | 5 | 5     | Onderhoud wordt dusdanig uitgevoerd dat metaaldeeltjes niet in het product kunnen komen.                                                                                                                                                                                                               | ☑ |   |   |   | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                    | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO07.0 Onderhoud<br>PRO05.0 Productieproces                                                                                                                  |

**beslisboom**

| besmetting met                                                                                                 | beschrijving gevaar                                                                                                                                                                             | potentieel gevaar | K | E | K x E | beheersmaatregelen                                                                                                                                  | 1                                   | 2                        | 3                        | 4                        | CCP | onderbouwing                                                                                                                                                                                                        | handboek                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hout                                                                                                           | Houtsplinters kunnen in het product komen.                                                                                                                                                      | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Onderhoud wordt dusdanig uitgevoerd dat houtsplinters niet in aanraking komen met het product.<br>Gebruik van hout wordt zoveel mogelijk voorkomen. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd.                                                                                                                                                                   | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO07.0 Onderhoud<br>PRO05.0 Productieproces<br>I06.0 Hygiëne                                             |
| Hulpmiddelen                                                                                                   | Hulpmiddelen kunnen vies of beschadigd zijn en hierdoor het product besmetten of de hulpmiddelen kunnen tussen het product terecht komen.                                                       | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Vieze, kapotte of vermiste hulpmiddelen worden gemeld bij de leidinggevende.                                                                        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd.<br>Wanneer hulpmiddelen ontbreken of beschadigd zijn wordt er actie ondernomen.                                                                                   | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO05.0 Productieproces<br>PRO12.0 Opstart control<br>I06.0 Hygiëne                                       |
| Vetspatten / smeermiddel / reinigingsmiddel                                                                    | Voor het smeren, onderhoud en reiniging van machines kan vet, smeermiddel of reinigingsmiddel worden gebruikt. Dit kan het product besmetten.                                                   | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vet, smeermiddelen en reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor de voedselverwerkende industrie            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | veiligheidsbladen specificaties                                                                                                                                                                                     | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO07.0 Onderhoud<br>F17.1 Chemicaliën lijst                                                              |
| Hulpmiddelen                                                                                                   | Hulpmiddelen kunnen restanten reinigingsmiddelen bevatten of migratie kan optreden als hulpmiddelen niet geschikt zijn om in contact te komen met levensmiddelen en hierdoor product besmetten. | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Hulpmaterialen met direct voedselcontact moeten geschikt zijn voor het verpakken van vruchtgroenten.                                                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | In geval van twijfel wordt een migratietest opgevraagd.<br>Specificaties<br>Conformiteitsverklaring direct contact met product                                                                                      | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO03.0 Inkoop<br>I17.3 Leveranciersbeoordeling                                                           |
| Medewerkers                                                                                                    | Wanneer medewerkers zich moedwillig niet aan de regels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                                                                    | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | personeel op sleutelposities is getraind in het signaleren van verdachte situaties                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Afrapers rapen verpakt product van afraaptafel                                                                                                                                                                      | ALG01.5 Voedselveiligheidscultuur<br>PRO05.0 Productieproces<br>I40.0 Basis instructie Food defense / security<br>I41.0 Kwetsbaarheidsbeoordeling |
| Bezoekers                                                                                                      | Wanneer bezoekers zich moedwillig niet aan de regels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                                                                      | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | personeel op sleutelposities is getraind in het signaleren van verdachte situaties.<br>Bezoekers worden begeleid.                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Afrapers rapen verpakt product van afraaptafel                                                                                                                                                                      | ALG01.5 Voedselveiligheidscultuur<br>PRO05.0 Productieproces<br>I40.0 Basis instructie Food defense / security<br>I41.0 Kwetsbaarheidsbeoordeling |
| <b>processtap: product in verpakking via weegtoren, eventueel deksel er op</b>                                 |                                                                                                                                                                                                 |                   |   |   |       |                                                                                                                                                     |                                     |                          |                          |                          |     |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                   |
| Productvreemde bestanddelen (vuil, stof, productvreemde materialen) door transport en machines en installaties | Vervuilde en/of losgekomen onderdelen van transportmiddelen, machines en installaties kunnen product en verpakkingsmaterialen besmetten.                                                        | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Transportmiddelen, (lopende banden, onstapelaars, etc.), machines en installaties worden schoon en in goede staat gehouden.                         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd.<br>Wanneer het niet schoon genoeg zijn, wordt hier melding van gemaakt. Of er delen ontbreken / beschadigd zijn wordt er actie ondernomen en melding van gemaakt. | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO11.0 Schoonmaak<br>PRO07.0 Onderhoud<br>PRO12.0 Opstart controle                                       |

**beslisboom**

| besmetting met                                                           | beschrijving gevaar                                                                                                                           | potentieel gevaar | K | E | K x E | beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                   | 2 | 3 | 4 | CCP | onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                               | handboek                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Glas en hard plastic                                                     | Glas en hard plastic in de productieruimte of aan de machines kan breken en tussen het product terecht komen.                                 | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Glas is zoveel mogelijk afgeschermd. Er wordt op breuk gecontroleerd tijdens de opstart.<br><i>Bij breuk wordt de instructie voor glasbreuk gevolgd.</i>                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd.<br>Wanneer breuk van glas of hard plastic geconstateerd wordt, wordt hier melding van gemaakt.<br>Tevens wordt een extra maandelijkse visuele controle door kwaliteitsmanager uitgevoerd o.a. op glas/hardplastic breuk. | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>ALG14.0 Glasregister<br>PRO12.0 Opstart controle<br>PRO05.0 Productieproces<br>I05.0 Glas-hardplastic breuk                               |
| Metaal                                                                   | Metaaldeeltjes kunnen in het product komen                                                                                                    | Fysisch           | 1 | 5 | 5     | Onderhoud wordt dusdanig uitgevoerd dat metaaldeeltjes niet in het product kunnen komen.                                                                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                          | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO07.0 Onderhoud<br>PRO05.0 Productieproces<br>PRO12.0 Opstart controle                                                                  |
| Vervuilde verpakkingsmaterialen                                          | Vervuuld verpakkingsmateriaal kan het product besmetten.                                                                                      | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Verpakkingsmaterialen worden voor gebruik gecontroleerd                                                                                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   | nee | visuele inspectie verpakkingsmateriaal                                                                                                                                                                                                                                     | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO05.0 Productieproces                                                                                                                   |
| Ongedierte knaagdieren                                                   | Product en verpakkingsmaterialen kunnen fysisch besmet worden door knaagdieren wanneer deze toegang hebben tot de productie- en opslagruimte. | Fysisch           | 2 | 4 | 8     | De productieruimte is zo goed mogelijk afgesloten tegen ongedierte.<br><i>Er wordt ongediertebestrijding toegepast.</i>                                                                                                                                                                                | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   | nee | contract met ongediertebestrijder                                                                                                                                                                                                                                          | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO05.0 Productieproces<br>I06.0 Hygiëne<br>I07.0 Ongediertebestrijding                                                                   |
| Vetspatten / smeermiddel / reinigingsmiddel                              | Voor het smeren, onderhoud en reiniging van machines kan vet, smeermiddel of reinigingsmiddel worden gebruikt. Dit kan het product besmetten. | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van vet, smeermiddelen en reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor de voedselverwerkende industrie                                                                                                                                                               | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   | nee | veiligheidsbladen<br>Specificaties                                                                                                                                                                                                                                         | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO07.0 Onderhoud<br>F17.1 Chemicaliën lijst                                                                                              |
| Migratie productvreemde stoffen                                          | Productvreemde stoffen kunnen migreren van een verpakkingsmateriaal naar het product.                                                         | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Verpakkingsmaterialen moeten geschikt zijn voor het verpakken van vruchtgroenten.                                                                                                                                                                                                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   | nee | In geval van twijfel wordt een migratietest opgevraagd.<br><i>Specificaties<br/>Conformiteitsverklaring</i>                                                                                                                                                                | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>PRO03-Inkoop<br>I17.3 Leveranciersbeoordeling                                                                                             |
| Allergenen gedefinieerd door de EU, (zie Handboek F50 - Allergenenlijst) | Allergenen kunnen op het product terecht komen wanneer personeel of bezoekers deze van buitenaf mee nemen.                                    | Allergenen        | 1 | 6 | 6     | Medewerkers dienen zich aan de hygiëneregels / instructies te houden en handen te wassen voordat productiehal betreden wordt. Daarnaast is het meebrengen noten (of producten waarin noten zijn verwerkt) niet toegestaan, dit staat in de hygiëne regels. Alle medewerkers tekenen de hygiëne regels. | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   | nee | Hygiëne instructies hygiënesluis                                                                                                                                                                                                                                           | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>F50 Allergenenlijst<br>PRO16.0 Allergenenbeheer |
| Medewerkers                                                              | Wanneer medewerkers zich moedwillig niet aan de regels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                  | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | personeel op sleutelposities is getraind in het signaleren van verdachte situaties                                                                                                                                                                                                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |   |   |   | nee | Medewerkers zijn getraind op signaleren van ongewenste situaties.                                                                                                                                                                                                          | ALG01.5 Voedselveiligheidscultuur<br>PRO05.0 Productieproces<br>I40.0 Basis instructie Food defense / security<br>I41.0 Kwetsbaarheidsbeoordeling                                 |

**beslisboom**

| besmetting met                                                                                  | beschrijving gevaar                                                                                                                                                                                                              | potentieel gevaar | K | E | K x E | beheersmaatregelen                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                   | 2                        | 3                        | 4                        | CCP | onderbouwing                                                                                                                                                      | handboek                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezoekers                                                                                       | Wanneer bezoekers zich moedwillig niet aan de regels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                                                                                                       | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | personeel op sleutelposities is getraind in het signaleren van verdachte situaties.<br>Bezoek wordt begeleid.                                                                                                                                                                                             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Medewerkers zijn getraind op signaleren van ongewenste situaties.                                                                                                 | ALG01.5 Voedselveiligheidscultuur<br>PRO05.0 Productieproces<br>I40.0 Basis instructie Food defense / security<br>I41.0 Kwetsbaarheidsbeoordeling                                                     |
| <b>processtap: eventueel flowpacken / topseal</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                  |                   |   |   |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                          |                          |                          |     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                       |
| Medewerkers                                                                                     | Wanneer medewerkers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot microbiologische besmetting van het product.                                                                                                        | Microbiologisch   | 1 | 6 | 6     | Alle medewerkers tekenen de hygiene regels.<br>Zij worden op het volgen ervan gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Hygiëne instructies hygiënesluis                                                                                                                                  | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructies handen wassen                                                                       |
| Hepatitis A-virus                                                                               | Wanneer medewerkers, bezoekers en leveranciers niet goed aan hygiëneregels houden of als er gebruik gemaakt wordt van geïnfecteerd water kan dit besmetting met hepatitis A van product veroorzaken.                             | Microbiologisch   | 1 | 6 | 6     | Medewerkers, bezoekers en leveranciers dienen zich aan hygiëneregels te houden (o.a. handen wassen voor het betreden van productiehal)                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Hygiëne en handenwas instructies personeel, bezoekers en o.a. melden bij bedrijfsarts besmettelijke infectieziekten en gebruik van water van drinkwaterkwaliteit. | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>I06.2 Hygiëne reglement bezoekers                                   |
| Overige visussen / besmettelijke infectieziekten (bijv. SRVS, NORO, COVID, TBC, kinkhoest e.d.) | Wanneer medewerkers, bezoekers en leveranciers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot besmetting van het product met besmettelijke virussen / infectieziekten.                                                 | Microbiologisch   | 1 | 6 | 6     | Medewerkers, bezoekers en leveranciers dienen zich aan hygiëneregels te houden (o.a. handen wassen voor het betreden van productiehal)                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Hygiëne en handenwas instructies personeel, bezoekers en o.a. melden bij bedrijfsarts besmettelijke infectieziekten.                                              | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I17.3 Leveranciersbeoordeling.<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>I06.2 Hygiëne reglement bezoekers |
| Parasieten (Entamoeba, Giardia, Cyclospora)                                                     | Wanneer medewerkers, bezoekers en leveranciers zich niet aan de hygiëneregels houden of door gebruik van water van slechte kwaliteit (geen drinkwater kwaliteit) kan dit leiden tot besmetting van het product met een parasiet. | Microbiologisch   | 1 | 6 | 6     | Medewerkers, bezoekers en leveranciers dienen zich aan hygiëneregels te houden (o.a. handen wassen voor het betreden van productiehal)                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Hygiëne en handenwas instructies personeel, bezoekers en o.a. melden bij bedrijfsarts besmettelijke infectieziekten.                                              | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I17.3 Leveranciersbeoordeling.<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>I06.2 Hygiëne reglement bezoekers |
| Allergenen gedefinieerd door de EU, (zie Handboek F50 - Allergenenlijst )                       | Allergenen kunnen op het product terecht komen wanneer personeel of bezoekers deze van buitenaf mee nemen.                                                                                                                       | Allergenen        | 1 | 6 | 6     | Medewerkers dienen zich aan de hygiëneregels / instructies te houden en handen te wassen voordat productiehal betreden wordt. Daarnaast is het meebrengen noten (of producten waarin noten zijn verwerkt) niet toegestaan, dit staat in de hygiene regels.<br>Alle medewerkers tekenen de hygiene regels. | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | nee | Hygiëne instructies hygiënesluis                                                                                                                                  | ALG04.4<br>Basisvoorwaardenprogramma<br>I06.0 Hygiëne<br>I06.1 Hygiëne instructies<br>I06.1.1 Hygiëne instructie handen wassen<br>F50 Allergenenlijst<br>PRO16.0 Allergenenbeheer                     |

**beslisboom**

| besmetting met                                                                                                 | beschrijving gevaar                                                                                                                      | potentieel gevaar | K | E | K x E | beheersmaatregelen                                                                                                                             | 1 | 2 | 3 | 4 | CCP | onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                         | handboek                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Productvreemde bestanddelen (vuil, stof, productvreemde materialen) door transport en machines en installaties | Vervuilde en/of losgekomen onderdelen van transportmiddelen, machines en installaties kunnen product en verpakkingsmaterialen besmetten. | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Transportmiddelen, (lopende banden, onstapelaars, etc.), machines en installaties worden schoon en in goede staat gehouden.                    | ☑ |   |   |   | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd. Wanneer het niet schoon genoeg zijn, wordt hier melding van gemaakt. Of er delen ontbreken / beschadigd zijn wordt er actie ondernomen en melding van gemaakt.                                                     | ALG04.4 Basisvoorwaardenprogramma PRO11.0 Schoonmaak PRO07.0 Onderhoud PRO12.0 Opstart controle                                          |
| Productvreemde bestanddelen (vuil, productvreemde materialen) door medewerkers                                 | Wanneer medewerkers zich niet aan de hygiëneregels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                                 | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Alle medewerkers tekenen de hygiene regels. Zij worden op het volgen ervan gecontroleerd.                                                      | ☑ |   |   |   | nee | Hygiëne instructies hygiënesluis                                                                                                                                                                                                                                     | ALG04.4 Basisvoorwaardenprogramma I06.0 Hygiëne I06.1 Hygiëne instructie                                                                 |
| Metaal                                                                                                         | Metaaldeeltjes kunnen in het product komen                                                                                               | Fysisch           | 1 | 5 | 5     | Onderhoud wordt dusdanig uitgevoerd dat metaaldeeltjes niet in het product kunnen komen.                                                       | ☑ |   |   |   | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd.                                                                                                                                                                                                                    | ALG04.4 Basisvoorwaardenprogramma PRO07.0 Onderhoud PRO05.0 Productieproces PRO12.0 Opstart controle                                     |
| Glas en hard plastic                                                                                           | Glas en hard plastic in de productieruimte of aan de machines kan breken en tussen het product terecht komen.                            | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Glas is zoveel mogelijk afgeschermd. Er wordt op breuk gecontroleerd tijdens de opstart. Bij breuk wordt de instructie voor glasbreuk gevolgd. | ☑ |   |   |   | nee | Voor aanvang wordt de opstartcontrole uitgevoerd. Wanneer breuk van glas of hard plastic geconstateerd wordt, wordt hier melding van gemaakt. Tevens wordt een extra maandelijkse visuele controle door kwaliteitsmanager uitgevoerd o.a. op glas/hardplastic breuk. | ALG04.4 Basisvoorwaardenprogramma ALG14.0 Glasregister PRO12.0 Opstart controle PRO05.0 Productieproces I05.0 Glas-hardplastic breuk     |
| Vervuilde verpakkingsmaterialen                                                                                | Vervuild verpakkingsmateriaal kan het product besmetten.                                                                                 | Fysisch           | 1 | 4 | 4     | Verpakkingsmaterialen worden voor gebruik gecontroleerd                                                                                        | ☑ |   |   |   | nee | visuele inspectie verpakkingsmateriaal                                                                                                                                                                                                                               | ALG04.4 Basisvoorwaardenprogramma PRO05.0 Productieproces                                                                                |
| Migratie productvreemde stoffen                                                                                | Productvreemde stoffen kunnen migreren van een verpakkingsmateriaal naar het product.                                                    | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Verpakkingsmaterialen moeten geschikt zijn voor het verpakken van vruchtgroenten.                                                              | ☑ |   |   |   | nee | In geval van twijfel wordt een migratietest opgevraagd. Specificaties Conformiteitsverklaring                                                                                                                                                                        | ALG04.4 Basisvoorwaardenprogramma PRO03-Inkoop I17.3 Leveranciersbeoordeling                                                             |
| Medewerkers                                                                                                    | Wanneer medewerkers zich moedwillig niet aan de regels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                             | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | personeel op sleutelposities is getraind in het signaleren van verdachte situaties                                                             | ☑ |   |   |   | nee | Afrapers rapen verpakt product van afraaptafel                                                                                                                                                                                                                       | ALG01.5 Voedselveiligheidscultuur PRO05.0-Productieproces I40-Basis instructie Food defense / security I41.0 Kwetsbaarheidsbeoordeling   |
| Bezoekers                                                                                                      | Wanneer bezoekers zich moedwillig niet aan de regels houden kan dit leiden tot besmetting van het product.                               | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | personeel op sleutelposities is getraind in het signaleren van verdachte situaties. Bezoek wordt begeleid.                                     | ☑ |   |   |   | nee | Medewerkers zijn getraind op signaleren van ongewenste situaties.                                                                                                                                                                                                    | ALG01.5 Voedselveiligheidscultuur PRO05.0 Productieproces I40.0 Basis instructie Food defense / security I41.0 Kwetsbaarheidsbeoordeling |

| besmetting met                                           | beschrijving gevaar                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | potentieel gevaar | K | E | K x E | beheersmaatregelen                                                                      | 1 | 2 | 3 | 4 | CCP | onderbouwing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | handboek                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>processtap: labelen of coderen</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |   |       |                                                                                         |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| Vetspatten / smeermiddel / reinigingsmiddel              | Voor het smeren, onderhoud en reiniging van machines kan vet, smeermiddel of reinigingsmiddel worden gebruikt. Dit kan het product besmetten.                                                                                                                                                                           | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Isopropyl alcohol (reinigingsmiddel printerkoppen) opslaan in afgesloten kast / ruimte. | ☑ |   |   |   | nee | Printerkop wordt gereinigd met isopropyl alcohol. Hiervoor wordt een klein beetje op een doek aangebracht en daarmee wordt de printerkop schoon gemaakt. De isopropyl alcohol verdampt snel verdampt en de printerkop komt niet in aanraking met het product. Hierdoor wordt de kans op kruisbesmetting naar het product erg klein geacht. | ALG04.4 Basisvoorwaardenprogramma PRO07.0 Onderhoud PRO11.0 Schoonmaak F17.1 Chemicaliënlijst                                                        |
| Migratie productvreemde stoffen                          | Productvreemde stoffen kunnen migreren van een verpakkingsmateriaal naar het product.                                                                                                                                                                                                                                   | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Verpakkingsmaterialen moeten geschikt zijn voor het verpakken van vruchtgroenten.       | ☑ |   |   |   | nee | In geval van twijfel wordt een migratietest opgevraagd. Specificaties Conformiteitsverklaring                                                                                                                                                                                                                                              | ALG04.4 Basisvoorwaardenprogramma PRO03-Inkoop I17.3 Leveranciersbeoordeling                                                                         |
| Labels                                                   | Labels worden op de verpakkingen geplakt. De lijm hiervan komt op de verpakking en niet op het product. Labels kunnen onjuiste informatie bevatten over de inhoud.                                                                                                                                                      | Chemisch          | 1 | 4 | 4     | Labels worden gecontroleerd tijdens het verpakkingsproces.                              | ☑ |   |   |   | nee | specificaties van leveranciers Conformiteitsverklaring                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ALG04.4 Basisvoorwaardenprogramma PRO08.0 Klanteneisen en productspecificaties I08.0 Kwaliteitscontrole PRO03.0 Inkoop I17.3 Leveranciersbeoordeling |
| Gehackt netwerk / computersysteem                        | Door een gehackt netwerk / computersysteem zouden samenstellingen van producten / etiketten, orders e.d. gewijzigd kunnen worden waardoor verkeerd product / verpakking gebruikt wordt, verkeerde informatie (claim / oorsprong e.d.) op product terecht kunnen komen en verkeerde producten kunnen worden uitgeleverd. | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | Goed ICT beheer en frequent back-up van alle data.                                      | ☑ |   |   |   | nee | Medewerkers zijn getraind op signaleren van ongewenste situaties. Dagelijks worden diverse keren back-ups van systemen gemaakt.                                                                                                                                                                                                            | I40-Basis instructie Food defense / security I40.1 Opfrustraining food defense / security PRO07.2 Back up van digitale gegevens                      |
| <b>processtap: afrapen van tafel en inpakken in fust</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |   |       |                                                                                         |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| idem proces 2.2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |   |       |                                                                                         |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| <b>processtap: vol fust op pallet zetten</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |   |       |                                                                                         |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| idem proces 2.2                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |   |       |                                                                                         |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| <b>processtap: eventueel labelen fust</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |   |       |                                                                                         |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| Gehackt netwerk / computersysteem                        | Door een gehackt netwerk / computersysteem zouden samenstellingen van producten / etiketten, orders e.d. gewijzigd kunnen worden waardoor verkeerd product / verpakking gebruikt wordt, verkeerde informatie (claim / oorsprong e.d.) op product terecht kunnen komen en verkeerde producten kunnen worden uitgeleverd. | Voedsel defense   | 1 | 6 | 6     | Goed ICT beheer en frequent back-up van alle data.                                      | ☑ |   |   |   | nee | Medewerkers zijn getraind op signaleren van ongewenste situaties. Dagelijks worden diverse keren back-ups van systemen gemaakt.                                                                                                                                                                                                            | I40-Basis instructie Food defense / security I40.1 Opfrustraining food defense / security PRO07.2 Back up van digitale gegevens                      |
| <b>processtap: transport pallet</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |   |       |                                                                                         |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |
| idem proces 2.1                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |   |   |       |                                                                                         |   |   |   |   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |